

ข้อมูลสาเหตุการตาย 103 กลุ่ม ปี พ.ศ. 2560

รหัส	สาเหตุการตาย (Cause of deaths) รายโรค	ชาย	หญิง	รวม	อัตรา
1	โรคติดเชื้อและปรสิต A00-B99	274	142	416	58.93
2	อหิวาตกโรค (A00)	0	0	0	0.00
3	อาการท้องร่วง กระจายและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ (A09)	20	10	30	4.25
4	โรคติดเชื้ออื่น ๆ ของไส้ (A01-A08)	0	0	0	0.00
5	วัณโรคทางเดินหายใจ (A15-A16)	51	15	66	9.35
6	วัณโรคอื่น ๆ (A17-A19)	1	3	4	0.57
7	กาฬโรค (A20)	0	0	0	0.00
8	บาดทะยัก (A33-A35)	0	0	0	0.00
9	โรคคออักเสบ (A36)	0	0	0	0.00
10	โรคไอกรน (A37)	0	0	0	0.00
11	การติดเชื้อเมนิงโกคอคคัส (A39)	0	0	0	0.00
12	โลหิตเป็นพิษ (A40-A41)	118	71	189	26.77
13	การติดเชื้อที่ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ (A50-A64)	0	0	0	0.00
14	โรคโปลิโอเฉียบพลัน (โปลิโอ) (A80)	0	0	0	0.00
15	โรคพิษสุนัขบ้า (A82)	0	0	0	0.00
16	ไข้เหลือง (A95)	0	0	0	0.00
17	ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไขเลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ (A90-A94,A96-A99)	0	0	0	0.00
18	หัด (B05)	0	0	0	0.00
19	โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส (B15-B19)	11	5	16	2.27
20	โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (B20-B24) (HIV)	59	34	93	13.17
21	มาลาเรีย (B50-B54)	1	0	1	0.14
22	โรคลิซมาเนีย (B55)	0	0	0	0.00
23	โรคทริปาโนโซม (B56-B57)	0	0	0	0.00
24	โรคติดเชื้อซิลโตโซม (มีลฮาร์ซีเอลิส) (B65)	0	0	0	0.00
25	โรคติดเชื้อและปรสิตที่เหลืออยู่ (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81, A83-A89,B00-B04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B99)	13	4	17	2.41
26	เนื้องอก C00-D48	390	304	694	98.31
27	เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย (C00-C14)	22	8	30	4.25
28	เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร (C15)	31	9	40	5.67
29	เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร (C16)	4	7	11	1.56
30	เนื้องอกร้ายที่ลำไส้ใหญ่ irectum และทวารหนัก (C18-C21)	33	14	47	6.66
31	เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ (C22)	63	32	95	13.46
32	เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน (C25)	12	11	23	3.26
33	เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง (C32)	9	1	10	1.42
34	เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด (C33-C34)	90	36	126	17.85
35	เนื้องอกร้ายเมลาโนมาของผิวหนัง (C43)	2	0	2	0.28
36	เนื้องอกร้ายที่เต้านม (C50)	0	41	41	5.81
37	เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก (C53)	0	41	41	5.81
38	เนื้องอกร้ายอื่น ๆ และที่มีได้ระบุส่วนของมดลูก (C54-C55)	0	6	6	0.85
39	เนื้องอกร้ายที่รังไข่ (C56)	0	13	13	1.84
40	เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก (C61)	15	0	15	2.12
41	เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ (C67)	8	1	9	1.27
42	เนื้องอกร้ายที่เยื่อหุ้มสมอง สมองและส่วนอื่นๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง (C70-C72)	8	8	16	2.27

รหัส	สาเหตุการตาย (Cause of deaths) รายโรค	ชาย	หญิง	รวม	อัตรา
43	เนื้องอกร้ายลิ้มโพมาที่ไม่ใช่โรคมอดกินส์ (C82-C85)	5	5	10	1.42
44	เนื้องอกร้ายมีลติเปิลมีอีโสมมาและ เนื้องอกชนิดร้ายของพลาสมาเซลล์ (C90)	1	3	4	0.57
45	ลิวคีเมีย (C91-C95)	10	17	27	3.82
46	เนื้องอกชนิดร้ายที่เหลื่ออยู่ (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49, C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96-C97)	65	46	111	15.72
47	เนื้องอกที่เหลื่ออยู่ (D00-D48)	12	5	17	2.41
48	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับกลไก ของภูมิคุ้มกันบางชนิด D50-D89	1	6	7	0.99
49	โลหิตจาง (D50-D64)	0	2	2	0.28
50	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติที่เกี่ยวกับกลไก ของภูมิคุ้มกันบางชนิดที่เหลื่ออยู่ (D65-D89)	1	4	5	0.71
51	โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและ เมตะบอลิซึม (E00-E88)	61	79	140	19.83
52	เบาหวาน (E10-E14)	52	73	125	17.71
53	ภาวะทุพโภชนาการ(E40-E46)	1	1	2	0.28
54	โรคต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตะ บอลิซึมที่เหลื่ออยู่ (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	8	5	13	1.84
55	โรคทางจิตเวชและความผิดปกติ ของพฤติกรรม F01-F99	20	2	22	3.12
56	ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม เนื่องจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต ประสาท (F10-F19)	20	2	22	3.12
57	โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรมที่เหลื่ออยู่ (F01-F09,F20-F99)	0	0	0	0.00
58	โรกระบบประสาท G00-G98	37	44	81	11.47
59	เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (G00,G03)	3	2	5	0.71
60	โรคแอลไซเมอร์ (G30)	0	0	0	0.00
61	โรกระบบประสาทที่เหลื่ออยู่ (G04-G25, G31-G98)	34	42	76	10.77
62	โรคของตาและส่วนประกอบของตา H00-H57	0	0	0	0.00
63	โรคของหูและปุ่มกกหู H60-H93	0	0	0	0.00
64	โรกระบบไหลเวียนโลหิต I00-I99	475	342	817	115.73
65	ไข้รูมาติกเฉียบพลันและโรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง (I00-I09)	0	0	0	0.00
66	ความดันโลหิตสูง (I10-I15)	36	36	72	10.20
67	โรคหัวใจขาดเลือด (I20-I25)	184	102	286	40.51
68	โรคหัวใจอื่น (I26-I52)	28	20	48	6.80
69	โรคหลอดเลือดในสมอง (I60-I69)	221	176	397	56.24
70	อะเรอโรสเคลอโรสิส (I70)	0	0	0	0.00
71	โรกระบบไหลเวียนโลหิตที่เหลื่ออยู่ (I71-I99)	6	8	14	1.98
72	โรคของทางเดินระบบหายใจ J00-J98	250	153	403	57.09
73	ไข้หวัดใหญ่ (J10-J11)	0	1	1	0.14
74	ปอดบวม(J12-J18)	150	120	270	38.25
75	โรคของทางเดินหายใจส่วนล่าง เฉียบพลันอื่น ๆ J20-J22	0	0	0	0.00
76	โรคของทางเดินหายใจส่วนล่างเรื้อรัง (J40-J47)	75	14	89	12.61
77	โรคของระบบทางเดินหายใจที่เหลื่ออยู่ (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	25	18	43	6.09
78	โรกระบบย่อยอาหาร K00-K92	183	82	265	37.54
79	แผลเปื่อยกระเพาะอาหารและดูโอเดนมั K25-K27	7	1	8	1.13
80	โรคของตับ (K70-K76)	118	49	167	23.66
81	โรกระบบย่อยอาหารที่เหลื่ออยู่(K00-K22,K28-K66,K80-K92)	58	32	90	12.75
82	โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L98)	9	17	26	3.68
83	โรคของระบบกล้ามเนื้อกระดูกและเนื้อเยื่อประสาน (M00-M99)	18	16	34	4.82

รหัส	สาเหตุการตาย (Cause of deaths) รายโรค	ชาย	หญิง	รวม	อัตรา
84	โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดิน ปัสสาวะ N00-N99	122	112	234	33.15
85	โรคของหน่วยไตและโรคของเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต (N00-N15)	1	2	3	0.42
86	โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะที่เหลืออยู่ (N17-N98)	121	110	231	32.72
	ไตวาย (N17-N19)	100	79	179	25.36
87	การตั้งครรภ์การคลอด และระยะ หลังคลอด O00-O99	0	3	3	0.42
88	การตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง O00-O07	0	0	0	0.00
89	การตายเนื่องจาก การคลอดโดยตรงอื่น ๆ (O10-O92)	0	1	1	0.14
90	การตายเนื่องจากการคลอด ที่มีไข โดยตรง O98-O99	0	2	2	0.28
91	การตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอดที่เหลืออยู่ (O95-O97)(O99)	0	0	0	0.00
92	ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกำเนิด (P00-P96)	16	10	26	3.68
93	ความผิดปกติ ความพิการแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ (Q00-Q99)	10	7	17	2.41
94	อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทาง คลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่มีได้มีรหัสระบุไว้ (R00-R99)	521	435	956	135.42
95	สาเหตุภายนอกของการป่วยและ การตาย V01-Y89	570	167	737	104.40
96	อุบัติเหตุการขนส่ง (V01-V99) Transport accidents	330	93	423	59.92
97	การพลัดตก (W00-W19) Falls	28	9	37	5.24
98	อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ (W65-W74)	42	11	53	7.51
99	การสัมผัสควัน ไฟและเปลวไฟ (X00-X09) Exposure to smoke, fire and flames	4	0	4	0.57
100	การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากการสัมผัสกับสารเป็นพิษ (X40-X49)	1	2	3	0.42
101	การมีเจตนาทำร้ายตนเอง (X60-X84)	51	14	65	9.21
102	การทำร้ายผู้อื่น (X85-Y09) Assault	13	1	14	1.98
103	สาเหตุจากภายนอกอื่น ๆ ทั้งหมด (W20-W64,W75-W99,X10-X39,X50-X59, Y10-Y89)	101	37	138	19.55
รวม		2,957	1,921	4,878	690.98

ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์