

ข้อมูลสาเหตุการตาย 103 กลุ่ม ปี พ.ศ. 2564

รหัส	สาเหตุการตาย (Cause of deaths) รายโรค	ชาย	หญิง	รวม	อัตรา
1	โรคติดเชื้อและปรสิต A00-B99	291	205	496	66.99
2	อหิวาตกโรค (A00)	0	0	0	0.00
3	อาการท้องร่วง กระจายและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ (A09)	16	15	31	4.19
4	โรคติดเชื้ออื่น ๆ ของไส้ (A01-A08)	0	0	0	0.00
5	วัณโรคทางเดินหายใจ (A15-A16)	51	14	65	8.78
6	วัณโรคอื่น ๆ (A17-A19)	0	1	1	0.14
7	กาฬโรค (A20)	0	0	0	0.00
8	บาดทะยัก (A33-A35)	0	0	0	0.00
9	โรคคอติบ (A36)	0	0	0	0.00
10	โรคไอกรน (A37)	0	0	0	0.00
11	การติดเชื้อเมนิงโกคอคคัส (A39)	0	0	0	0.00
12	โลหิตเป็นพิษ (A40-A41)	170	140	310	41.87
13	การติดเชื้อที่ผ่านทางภูมิแพ้สัมผัสเป็นส่วนใหญ่ (A50-A64)	0	0	0	0.00
14	โรคโปลิโอเฉียบพลัน (โปลิโอ) (A80)	0	0	0	0.00
15	โรคพิษสุนัขบ้า (A82)	0	0	0	0.00
16	ไข้เหลือง (A95)	0	0	0	0.00
17	ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ (A90-A94, A96-A99)	0	0	0	0.00
18	หัด (B05)	0	0	0	0.00
19	โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส (B15-B19)	3	1	4	0.54
20	โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (B20-B24) (HIV)	34	20	54	7.29
21	มาลาเรีย (B50-B54)	0	0	0	0.00
22	โรคลิซมาเนีย (B55)	0	0	0	0.00
23	โรคทริปาโนโซม (B56-B57)	0	0	0	0.00
24	โรคติดเชื้อซิโตโซม (มิลฮาร์ซิเอลิส) (B65)	0	0	0	0.00
25	โรคติดเชื้อและปรสิตที่เหลืองอยู่ (A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99)	17	14	31	4.19
	โรคจากแบคทีเรีย ไวรัส และสารก่อโรคชนิดอื่น ๆ (B95-B98)	0	0	0	0.00
26	เนื้องอก C00-D48	447	339	786	106.15
27	เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย (C00-C14)	28	16	44	5.94
28	เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร (C15)	29	6	35	4.73
29	เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร (C16)	6	9	15	2.03
30	เนื้องอกร้ายที่ลำไส้ใหญ่ เร็คตัมและทวารหนัก (C18-C21)	18	19	37	5.00
31	เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ (C22)	84	23	107	14.45
32	เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน (C25)	9	5	14	1.89
33	เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง (C32)	15	1	16	2.16
34	เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด (C33-C34)	102	45	147	19.85
35	เนื้องอกร้ายเมลาโนมาของผิวหนัง (C43)	1	0	1	0.14
36	เนื้องอกร้ายที่เต้านม (C50)	0	56	56	7.56

ข้อมูลสาเหตุการตาย 103 กลุ่ม ปี พ.ศ. 2564

รหัส	สาเหตุการตาย (Cause of deaths) รายโรค	ชาย	หญิง	รวม	อัตรา
37	เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก (C53)	0	33	33	4.46
38	เนื้องอกร้ายอื่น ๆ และที่มีได้ระบุส่วนของมดลูก (C54-C55)	0	7	7	0.95
39	เนื้องอกร้ายที่รังไข่ (C56)	0	12	12	1.62
40	เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก (C61)	19	0	19	2.57
41	เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ (C67)	2	2	4	0.54
42	เนื้องอกร้ายที่เยื่อหุ้มสมอง สมองและส่วนอื่นๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง (C70-C72)	9	1	10	1.35
43	เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่ไม่ใช่โรคฮอดกินส์ (C82-C85)	4	1	5	0.68
44	เนื้องอกร้ายมัลติเปิลมายอีโลมาและ เนื้องอกชนิดร้ายของพลาสมาเซลล์ (C90)	4	0	4	0.54
45	ลิวคีเมีย (C91-C95)	11	12	23	3.11
46	เนื้องอกชนิดร้ายที่เหลืออยู่ (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49, C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96-C97)	100	85	185	24.99
47	เนื้องอกที่เหลืออยู่ (D00-D48)	6	6	12	1.62
48	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับกลไก ของภูมิคุ้มกันบางชนิด D50-D89	3	7	10	1.35
49	โลหิตจาง (D50-D64)	1	5	6	0.81
50	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับกลไก ของภูมิคุ้มกันบางชนิดที่เหลืออยู่ (D65-D89)	2	2	4	0.54
51	โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและ เมตะบอลิซึม (E00-E88)	59	67	126	17.02
52	เบาหวาน (E10-E14)	49	56	105	14.18
53	ภาวะทุพโภชนาการ(E40-E46)	0	0	0	0.00
54	โรคต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตะ บอสิลิซึมที่เหลืออยู่ (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	10	11	21	2.84
55	โรคทางจิตเวชและความผิดปกติ ของพฤติกรรม F01-F99	15	3	18	2.43
56	ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม เนื่องจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต ประสาท (F10-F19)	14	1	15	2.03
57	โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรมที่เหลืออยู่ (F01-F09,F20-F99)	1	2	3	0.41
58	โรกระบบประสาท G00-G98	87	91	178	24.04
59	เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (G00,G03)	5	2	7	0.95
60	โรคแอลไซเมอร์ (G30)	2	0	2	0.27
61	โรกระบบประสาทที่เหลืออยู่ (G04-G25, G31-G98)	80	89	169	22.82
62	โรคของตาและส่วนประกอบของตา H00-H57	0	0	0	0.00
63	โรคของหูและปุ่มกกหู H60-H93	0	0	0	0.00
64	โรกระบบไหลเวียนโลหิต I00-I99	539	321	860	116.15
65	ใช้รูมาติกเฉียบพลันและโรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง (I00-I09)	0	1	1	0.14
66	ความดันโลหิตสูง (I10-I15)	25	29	54	7.29
67	โรคหัวใจขาดเลือด (I20-I25)	182	75	257	34.71
68	โรคหัวใจอื่น (I26-I52)	60	46	106	14.32
69	โรคหลอดเลือดในสมอง (I60-I69)	255	158	413	55.78
70	อะเธอโรสเคลอโรสิส (I70)	0	0	0	0.00
71	โรกระบบไหลเวียนโลหิตที่เหลืออยู่ (I71-I99)	17	12	29	3.92

ข้อมูลสาเหตุการตาย 103 กลุ่ม ปี พ.ศ. 2564

รหัส	สาเหตุการตาย (Cause of deaths) รายโรค	ชาย	หญิง	รวม	อัตรา
72	โรคของทางเดินระบบหายใจ J00-J98	312	201	513	69.28
73	ไข้หวัดใหญ่ (J10-J11)	0	0	0	0.00
74	ปอดบวม(J12-J18)	244	172	416	56.18
75	โรคของทางเดินหายใจส่วนล่าง เฉียบพลันอื่น ๆ J20-J22	0	0	0	0.00
76	โรคของทางเดินหายใจส่วนล่างเรื้อรัง (J40-J47)	36	16	52	7.02
77	โรคของระบบทางเดินหายใจที่เหลืออยู่ (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	32	13	45	6.08
78	โรกระบบย่อยอาหาร K00-K92	167	83	250	33.76
79	แผลเปื่อยกระเพาะอาหารและดูโอเดนม์ K25-K27	2	1	3	0.41
80	โรคของตับ (K70-K76)	81	43	124	16.75
81	โรกระบบย่อยอาหารที่เหลืออยู่(K00-K22,K28-K66,K80-K92)	84	39	123	16.61
82	โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L98)	20	28	48	6.48
83	โรคของระบบกล้ามเนื้อกระดูกและเนื้อเยื่อประสาน (M00-M99)	11	18	29	3.92
84	โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดิน ปัสสาวะ N00-N99	124	165	289	39.03
85	โรคของหน่วยไตและโรคของเนื้อเยื่อระหว่างท่อไต (N00-N15)	2	0	2	0.27
86	โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะที่เหลืออยู่ (N17-N98)	122	165	287	38.76
	ไตวาย (N17-N19)	82	113	195	26.34
87	การตั้งครภ์การคลอด และระยะ หลังคลอด O00-O99	0	1	1	0.14
88	การตั้งครภ์ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง O00-O07	0	0	0	0.00
89	การตายเนื่องจาก การคลอดโดยตรงอื่น ๆ (O10-O92)	0	1	1	0.14
90	การตายเนื่องจากการคลอด ที่มีไข่ โดยตรง O98-O99	0	0	0	0.00
91	การตั้งครภ์ การคลอดและระยะหลังคลอดที่เหลืออยู่ (O95-O97)(O99)	0	0	0	0.00
92	ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกำเนิด (P00-P96)	22	17	39	5.27
93	ความผิดปกติ ความพิการแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ (Q00-Q99)	3	7	10	1.35
94	อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทาง คลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่มีได้มีรหัสระบุไว้ (R00-R99)	679	556	1235	166.79
95	สาเหตุภายนอกของการป่วยและ การตาย V01-Y89	537	139	676	91.30
96	อุบัติเหตุการขนส่ง (V01-V99) Transport accidents	271	61	332	44.84
97	การพลัดตก (W00-W19) Falls	16	6	22	2.97
98	อุบัติเหตุการตกน้ำ และการจมน้ำ (W65-W74)	38	13	51	6.89
99	การสัมผัสควัน ไฟและเปลวไฟ (X00-X09) Exposure to smoke, fire and flames	3	0	3	0.41
100	การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากการสัมผัสกับสารเป็นพิษ (X40-X49)	0	0	0	0.00
101	การมีเจตนาทำร้ายตนเอง (X60-X84)	64	5	69	9.32
102	การทำร้ายผู้อื่น (X85-Y09) Assault	5	1	6	0.81
103	สาเหตุจากภายนอกอื่น ๆ ทั้งหมด (W20-W64,W75-W99,X10-X39,X50-X59, Y10-Y89)	140	53	193	26.07
	รวม	3,316	2,248	5,564	751.45

ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์